



Szukaj wśród 16714 produktów w 3396 firmach



Zobacz oferty produktowe firm

Stan surowy zamknięty

- Domy i konstrukcje
- Surowce podstawowe
- Fundamenty, ściany, stropy
- Izolacje termiczne i akustyczne
- Hydroizolacje
- Dachy i rynny
- Okna, drzwi, bramy, oranżerie
- Akcesoria do okien i drzwi
- Rolety, kraty rolowane, markizy, żal...

Instalacje

- Materiały do instalacji
- Instalacje grzewcze
- Instalacje wodociągowe
- Kanalizacja i odwodnienie
- Wentylacja, klimatyzacja
- Systemy kominowe, kominki i piece
- Centralne odkurzanie
- Instalacje elektryczne
- Dom bezpieczny i inteligentny

Wykańczanie i urządzenie

- Chemia budowlana
- Okładziny ściennie, podłogowe, ele...
- Podłogi i posadzki
- Systemy suchej zabudowy
- Schody i balustrady
- Oświetlenie
- Wyposażenie wnętrz
- Wokół domu
- Narzędzia

Silikony, akryle, pianki montażowe**Wymiana drzwi zewnętrznych - jakich preparatów potrzebujesz?**

Artykuł na: 4-5 minut



Początek jesieni to ostatni moment, aby się upewnić, czy nasz dom jest odpowiednio przygotowany na nadejście niskich temperatur. Jeżeli w trosce o komfort ciepły mieszkańców zamierzamy wymienić drzwi zewnętrzne, to nie zapominajmy, że jakość wyrobu musi iść w parze z jakością montażu.

Szczelne drzwi zewnętrzne

Szczelne drzwi wejściowe są jednym z podstawowych warunków wygodnego użytkowania domu lub mieszkania. Tłumią one dźwięki dobiegające z zewnątrz, a także chronią pomieszczenia przed wychłodzeniem, pozwalając tym samym odczuwalnie zmniejszyć koszty ogrzewania zimą.

Z wymianą wysłużonych drzwi zewnętrznych nie należy zwlekać, jednak aby inwestycja była w pełni udana, powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na parametry użytkowe samego wyrobu, ale również na metodę jego montażu. **Częstym rezultatem błędów popełnionych podczas instalacji drzwi zewnętrznych są mostki termiczne, które stają się drogą systematycznej ucieczki ciepła z pomieszczeń.**

Powiązana firma

**Soudal**[Więcej informacji](#)www.soudal.plwww.cieplymontaz....[Zapoznaj się z produktami Soudal!](#)

Polecane produkty

FIX ALL
FLEXI

Dlatego istotnym etapem czynności montażowych, następującym po umocowaniu drzwi w otworze, jest precyzyjne uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy przy pomocy pianki poliuretanowej. Z zadaniem tym doskonale poradzi sobie pianka Soudafoam Doors marki Soudal, stosowana łącznie ze specjalnymi taśmami paroizolacyjnymi, które wchodzi w skład systemu Soudal Window System (SWS).

Pianka Soudafoam Doors charakteryzuje się doskonałymi parametrami izolacyjności termicznej i akustycznej. **Jest wysoce wydajna, ma perfekcyjną przyczepność do niemal wszystkich materiałów budowlanych, a jej obróbka możliwa jest już po około 30 minutach od aplikacji.** Znajduje ona powszechne zastosowanie przy montażu stolarki drzwiowej z drewna, MDF, PVC, stali oraz aluminium. Soudafoam Doors daje gwarancję optymalnego wypełnienia szczelin obwodowych wokół ościeżnicy, dzięki czemu drzwi są skutecznie wygłuszone a straty ciepła zredukowane do minimum.

Pianka ta zalecana jest również do uszczelniania m.in. parapetów, progów, stopni schodów i rolet, izolacji przepustów rurowych, a także do wypełniania ścianek działowych oraz pęknięć w ścianach i sufitach. **Co istotne, dzięki zaworowi Duravalve, posiada ona stabilną, najwyższą wydajność przez cały okres jej przydatności do użycia, tj. przez 24 miesiące.**



Klej montażowy T-REX super mocny



Klej montażowy T-REX błyskawiczny



Klej montażowy T-REX bezbarwny



Ściereczki czyszczące Swipex



Podczas instalacji drzwi wejściowych kluczowe jest wykonanie uszczelnień wewnętrznych i zewnętrznych przy pomocy wysokiej jakości taśm paroizolacyjnych, które stanowią komponenty systemu Soudal Window System (SWS). System ten, opracowany przez firmę Soudal z myślą o energooszczędnym budownictwie, umożliwia prawidłowy montaż warstwowy stolarki otworowej (tzw. „ciepły montaż”).

Zewnętrzne i wewnętrzne taśmy SWS zabezpieczają warstwę izolacji w postaci pianki poliuretanowej przed działaniem wilgoci, w rezultacie czego pianka nie traci swoich właściwości, a drzwi wejściowe dobrze pełnią swoje funkcje.



Źródło i zdjęcia: Soudal

Porównywarka produktów

IRBJ PORÓWNYWARKA



Blachy dachowe płaskie i blachodachówki



Bramy garażowe



Domofony i wideodomofony



Dachówki ceramiczne i betonowe

Warto zobaczyć

Co za ile | Czas na wnętrze | Zielony ogródek



Membrana do fasad wentylowanych DELTA®-FASADE

Klimatyzator Emura II

Klimatyzatory ścienne Climate 5000 R32

Klimatyzatory ścienne Climate 8500 R32



Nowość! Ekspres do kawy Nivona CafeRomatica 930

Wielofunkcyjne zlewozmywaki Franke

2020 | numer 10

Mała łazienka w bloku - kompletny ...



Ściółka z kompostu: gdzie zastosować w ogrodzie?

Porządki w szklarni i tunelu – ...

Krótki poradnik sadzenia kwiatów cebulowych

Wrzosi i wrzośce: co je różni?

