





SOUDAL

Aerozole Techniczne



Smarująco - Zabezpieczające
Serwisowe
Czyszczące

Aerozole

Smarująco - Zabezpieczające



Vaseline Spray

#119703

EAN-code: 5411183090637 • Karton: 6x400ml • (360°)

Bezbarwny preparat o właściwościach uszczelniających i smarujących na bazie wazeliny bezkwasowej. Nie zawiera silikonu. Zapewnia doskonałą ochronę przed rdzą. Chroni części z tworzyw sztucznych i gumy przed utratą elastyczności. Wypiera wilgoć. Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego). Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zastosowanie:

Smarowanie części mechanicznych w celu zmniejszenia ich zużycia, np. w układach drzwi przesuwnych, w szynach, prowadnicach szuflad, kamizdach i innych elementach wyposażenia domu, również wyposażonych w uszczelki z gumy. Smarowanie i konserwacja zamków, równiśników i innych ruchomych połączeń. Ochrona elementów z gumy i tworzyw sztucznych przed wpływem warunków atmosferycznych.



Silicone Spray

#119704

EAN-code: 5411183090644 • Karton: 6x400ml • (360°)

Bezbarwny preparat smarująco zabezpieczający na bazie olejów silikonowych. Charakteryzuje się wysokim oporem elektrycznym. Po zastosowaniu tworzy cienki film o właściwościach antyadhezyjnych, chroniący przed brudem i wilgocią oraz nadający połysk powierzchniom plastikowym i gumowym. Preparat jest odporny na działanie wysokich i niskich temperatur oraz wielu chemikaliów. Doskonale uelastycznia i natłuszcza obrabiane powierzchnie. Odrzucając wilgoć, zabezpiecza przed korozją smarowane powierzchnie. Odpowiedni do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, a dzięki specjalnej konstrukcji zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego).

Zastosowanie:

Smarowanie, obniżanie tarcia i zmniejszanie zużycia części mechanicznych, np. w układach drzwi przesuwnych, w szynach, prowadnicach szuflad, kamizdach i innych elementach wyposażenia domu, również wyposażonych w uszczelki z gumy. Uelastycznianie i zabezpieczanie gumowych uszczelek drzwi i okien. Zabezpieczanie powierzchni metalowych (broni, wiązań narciarskich, kołowrotków wędkarskich, zamków itp.) przed brudem i wilgocią. Zabezpieczenie przed wilgocią instalacji elektrycznych w samochodach i maszynach.



PTFE Spray

#119705

EAN-code: 5411183090651 • Karton: 6x400ml • (360°)

Preparat penetrująco-smarujący zawierający PTFE (Teflon®) do stosowania na elementach metalowych i z tworzyw sztucznych. Działa odpychająco na wodę i kurz, przedłużając żywotność obrabianych elementów. Przeznaczony do zmniejszania tarcia przy pracy elementów narażonych na długotrwałe wysokie obciążenia mechaniczne w szerokim zakresie temperatur (-50°C do +250°C). Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:

Długoterminowa ochrona przed tarciem ruchomych układów mechanicznych: łańcuchów, kół zębatych, rolek, przekładni, szyn ślizgowych, zawiasów, zamków itd. Zabezpieczenie przed korozją, wilgocią, wieloma agresywnymi chemikaliami i brudem elementów metalowych, plastikowych i gumowych. Likwidacja pisków, smarowanie układów mechanicznych w miejscach, gdzie smary tradycyjne nie mogą być stosowane ze względu na brudzenie powierzchni.



White Grease

#119706

EAN-code: 5411183090668 • Karton: 6x400ml

Biały smar na bazie litu i PTFE (Teflon®) o właściwościach smarująco-zabezpieczających i penetrujących. Chroni powierzchnie przed zużyciem, odrzuca wodę, chroni przed korozją. Odpowiedni do aplikacji na powierzchniach pionowych, nie wyrusza się, nie spływa i nie tworzy zacieków. Nadaje się do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Nie zawiera silikonu.

Zastosowanie:

Smarowanie i zabezpieczanie poruszających się części metalowych i plastikowych poddawanych wysokim obciążeniom przy niskich prędkościach. Zabezpieczanie przed korozją elementów metalowych.



Multi Spray

#119707

EAN-code: 5411183090675 • Karton: 6x400ml • (360°)

Nie zawierający silikonu bezbarwny preparat o szerokim zastosowaniu:

1. wiąże rdzę
2. smaruje
3. czyści
4. odpycha wodę
5. penetruje
6. zabezpiecza przed korozją
7. zmniejsza straty na stykach elektrycznych
8. odblokowuje połączenia.

Nie powoduje korozji metali. Tworzy ochronny film na spryskiwanych powierzchniach, zabezpieczając przed korozją i ścieraniem. Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:

Odblokowuje i smaruje połączenia mechaniczne (śruby, zawiasy, zamki, łańcuchy). Odpycha wodę i zabezpiecza przed korozją. Poprawia przewodność połączeń elektrycznych.



Aerozole Serwisowe



Zinc Spray (matowy)

#119713

EAN-code: 5411183090736 • Karton: 6x400ml

Ekonomiczny, efektywny i niezawodny preparat, po wyschnięciu tworzący odporną na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję, przewodzącą prąd warstwę cynku o wysokiej czystości (98%). Może być stosowany bezpośrednio na skorodowane elementy. Ze względu na swoje elektrostatyczne właściwości przy aplikacji skutecznie pokrywa brzegi, krawędzie i inne niewielkie elementy. Odpowiedni do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Po wyschnięciu matowy.

Zastosowanie:

Zabezpieczanie przed korozją i renowacja powierzchni metalowych. Naprawy nadwozi samochodowych, rynien i pokryć dachowych. Zabezpieczanie antykorozyjne spawów, zgrzewów i miejsc cięcia konstrukcji stalowych.



Alu-Zinc Spray (połysk)

#119714

EAN-code: 5411183090743 • Karton: 6x400ml

Ekonomiczny, efektywny i niezawodny preparat, po wyschnięciu tworzący odporną na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję, przewodzącą prąd warstwę cynku. Może być stosowany bezpośrednio na skorodowane elementy. Ze względu na swoje elektrostatyczne właściwości przy aplikacji skutecznie pokrywa brzegi, krawędzie i inne niewielkie elementy. Odpowiedni do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Po wyschnięciu błyszczący.

Zastosowanie:

Zabezpieczanie przed korozją i renowacja powierzchni metalowych. Naprawy nadwozi samochodowych, rynien i pokryć dachowych. Zabezpieczanie antykorozyjne spawów, zgrzewów i miejsc cięcia konstrukcji stalowych.



Contact Spray

#119715

EAN-code: 5411183090750 • Karton: 6x400ml • (660°)

Uniwersalny preparat do czyszczenia i konserwacji urządzeń elektrycznych. Przeciwdziała utlenieniu, korozji i zawilgoceniu. Zmniejsza straty na stykach elektrycznych. Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego).

Zastosowanie:

Zabezpieczanie styków elektrycznych wyłączników, kontaktów, baterii, mierników prądu itd. przed wilgocią i utlenianiem. Usuwanie skutków zawilgocenia przewodów elektrycznych instalacji samochodowej.



Degrip All

#119716

EAN-code: 5411183090767 • Karton: 6x400ml • (660°)

Doskonale penetrujący preparat o właściwościach antykorozyjnych i smarujących przeznaczony do odblokowywania połączeń. Dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu wnika w każdą szczelinę odblokowując połączenia. Specjalna konstrukcja zaworu umożliwia aplikację w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego). Nie zawiera kwasów ani zasad.

Zastosowanie:

Odblokowywanie zapieczonych i zniszczonych korozją połączeń metalowych. Ochrona powierzchni przed rdzą i utlenianiem. Smarowanie połączeń mechanicznych (śruby, zawiasy, zamki).



Cutting Oil


#119717

EAN-code: 5411183090774 • Karton: 6x400ml • (660°)

Wysoko wydajny bezbarwny preparat smarująco-chłodzący narzędzia i materiały przy obróbce metali (cięciu, wierceniu, szlifowaniu itd.). Zmniejsza tarcie, chroni narzędzia przed nadmiernym zużyciem. Dzięki specjalnej konsystencji nie tworzy mgiełki w czasie obróbki mechanicznej i zapobiega rozpryskiwaniu drobin metalu. Specjalna konstrukcja zaworu umożliwia aplikację w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego). Nie zawiera silikonu.

Zastosowanie:

Zabezpieczanie narzędzi i obrabianych metali przed przegrzewaniem. Ograniczenie odprysków podczas obróbki mechanicznej aluminium, wszelkich stopów stali oraz innych stopów metalowych. Wydłużenie żywotności wiertel i narzędzi tnących.



Aerozole Czyszczące



Cleaner & Degreaser

#119708

EAN-code: 5411183090682 • Karton: 6x400ml • 660

Preparat do skutecznego czyszczenia i odtłuszczenia typowych podłoży przed aplikacją mas uszczelniających. Nie pozostawia osadów, może być stosowany na większości podłoży (metale, tworzywa sztuczne, itd.). Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu może być aplikowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego).

Zastosowanie:

Czyszczenie i odtłuszczenie części mechanicznych, przygotowanie powierzchni przed aplikacją uszczelniaczy i klejów. Usuwanie nieutwardzonych zabrudzeń z silikonów, poliuretanów, polimerów MS, śladów smoły, tłuszczów, wosków, itd.



Sealant Remover

#119709

EAN-code: 5411183090699 • Karton: 6x400ml

Skuteczny i szybki w działaniu spray na bazie terpenów do usuwania fug silikonowych i MS polimerów. Może być stosowany na większości podłoży takich jak: aluminium, ceramika, wiele laminatów i twardych tworzyw sztucznych, szkło itp.

Zastosowanie:

Usuwanie resztek spoin silikonowych i z polimerów MS przed powtórным spoinowaniem. Usuwanie utwardzonych zabrudzeń silikonowych i z polimerów MS z różnych podłoży. Usuwanie folii zabezpieczającej z PCV (białych profili okiennych).



Adhesive Remover

#119710

EAN-code: 5411183090705 • Karton: 6x400ml • 660

Wysokowydajna mieszanka rozpuszczalników do usuwania świeżych plam kleju, odtłuszczenia i czyszczenia. Usuwa nawet najbardziej agresywny klej. Nie pozostawia zacieków. Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego).

Zastosowanie:

Usuwanie nieutwardzonych klejów z większości powierzchni. Czyszczenie i odtłuszczenie narzędzi.



Multi Cleaner

#119711

EAN-code: 5411183090712 • Karton: 6x400ml

Wysokowydajny uniwersalny preparat czyszczący w postaci piany. Nie spływa z powierzchni pionowych, nie pozostawia zacieków i plam. Odpowiedni do czyszczenia szkła, ceramiki, luster, laminatów, tworzyw sztucznych, tekstyliów, dywanów itd. w pomieszczeniach domowych, biurach i wnętrzach samochodów.

Zastosowanie:

Czyszczenie i nabyśzczenie okien, profili PCV, ceramiki, luster, dywanów, urządzeń biurowych (drukarki, telefony, itd.). Czyszczenie szyb, kokpitu, tapicerki, elementów lakierowanych w pracach warsztatowych i motoryzacyjnych.



Brake Cleaner

#119712

EAN-code: 5411183090729 • Karton: 6x400ml • 660

Wysokowydajny środek do czyszczenia układu hamulcowego. Czyści i odtłuszcza eliminując piski i ślizganie się klocków i okładzin. Po zastosowaniu nie wyrusza się, nie tworzy zacieków i nie powoduje korozji metali. Wygodny w aplikacji, dzięki specjalnej konstrukcji zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego).

Zastosowanie:

Usuwanie zabrudzeń z płynu hamulcowego, wszystkich rodzajów smarów i olejów. Czyszczenie układu hamulcowego. Konserwacja układów ciernych maszyn przemysłowych.

